

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

AgentifyPass

Bezpieczne przekazywanie haseł i danych dostępowych jednorazowym linkiem — zamiast e-maila, czatu i SMS-a.

Wersja 1.0 · wrzesień 2026 · Agentify

Produkcja: <https://pass.0505.pl> · Wersja demonstracyjna: <https://safe.0505.pl>

Spis treści

1. Po co to jest
2. Jak to działa
3. Pierwsze logowanie
4. Pulpit
5. Przekazanie hasła krok po kroku
6. Co widzi odbiorca
7. Śledzenie i unieważnianie
8. Częste sytuacje
9. Siedem zasad bezpiecznego użycia
10. Dla administratora
11. Środowisko demonstracyjne

1. Po co to jest

Hasło wysłane e-mailem albo komunikatorem zostaje tam na zawsze: w skrzynce nadawcy, w skrzynce odbiorcy, w kopiach zapasowych obu serwerów, w historii czatu na trzech urządzeniach. Po roku nikt już nie wie, kto ma do niego dostęp.

AgentifyPass rozwiązuje to prosto: zamiast hasła wysyłasz **jednorazowy link**. Odbiorca otwiera go raz, odczytuje dane, a treść znika z serwera. W skrzynkach pocztowych zostaje tylko martwy adres.

Zamiast	W AgentifyPass
Hasło w treści e-maila	Link, który przestaje działać po odczytaniu
„Usuń tę wiadomość po przeczytaniu”	Automatyczne kasowanie po odczycie lub po terminie
Brak wiedzy, czy ktoś to odebrał	Powiadomienie e-mail i dziennik z adresem IP
Hasło wysłane pomyłkowo — nie do cofnięcia	Unieważnienie jednym kliknięciem, zanim ktoś otworzy

2. Jak to działa

1 Wpisujesz hasło w panelu

Treść jest szyfrowana w **Twojej przeglądarce**, zanim cokolwiek opuści komputer.

2 Dostajesz link

Klucz do odszyfrowania znajduje się w samym adresie, za znakiem #. Ta część adresu — zgodnie z budową protokołu HTTP — **nie jest wysyłana na serwer**. Serwer przechowuje wyłącznie zaszyfowaną treść, której nie potrafi odczytać.

3 Odbiorca otwiera link

Odszyfrowanie następuje u niego w przeglądarce. Nie potrzebuje konta ani żadnego programu.

4 Treść znika


Po wyczerpaniu limitu otworzyć albo po upływie terminu zaszyfowana treść jest kasowana z serwera. Zostaje sam dziennik zdarzeń — bez hasła.

CO TO OZNACZA W PRAKTYCE

Nawet administrator systemu ani osoba, która włamałaby się na serwer, nie odczyta przesłanych haseł — w bazie nie ma czym ich odszyfrować. Bezpieczeństwo zależy wyłącznie od tego, czy link trafi do właściwej osoby.


3. Pierwsze logowanie

Konto zakłada administrator. Dostajesz e-mail z adresem systemu, loginem i hasłem tymczasowym.



Ekran logowania. Login to Twój służbowy adres e-mail.


Po zalogowaniu hasłem tymczasowym system od razu poprosi o ustawienie własnego hasła (minimum 10 znaków). Później zmienisz je w dowolnym momencie, klikając **kółko z inicjałami** w prawym górnym rogu.



Zmiana hasła — dostępna pod inicjałami w prawym górnym rogu.

4. Pulpit

Po zalogowaniu widzisz podsumowanie swoich wiadomości.




Pulpit: liczniki stanów, aktywność z ostatnich 7 dni i lista ostatnich wiadomości.

- **Aktywne linki** — wysłane i wciąż czekające na odbiór.
- **Odebrane** — odbiorca odszyfrował dane; treść została skasowana.
- **Wygasa** — minął termin albo link unieważniono; treść skasowana.

Administrator widzi na pulpicie wiadomości całej organizacji, zwykły użytkownik — tylko własne.

TEN PODRĘCZNIK MASZ W PANELU


Nie musisz szukać pliku: kliknij ikonę ? w prawym górnym rogu albo pozycję **Pomoc** w pasku ikon po lewej. Otworzy się ta sama treść, z możliwością pobrania PDF-a.



Pomoc w panelu — ten sam podręcznik, ze skrótami do rozdziałów.

5. Przekazanie hasła krok po kroku

Kliknij **Nowa wiadomość** w górnym pasku.

 Pulpit Wiadomości + Nowa wiadomość

+ Nowa wiadomość 🔔 📄 DA

ŚRODOWISKO DEMONSTRACYJNE Dane są przykładowe, wysyłka e-mail jest wyłączona. Nie wprowadzaj tu prawdziwych haseł.



Nowa wiadomość

Przekaż dane bezpiecznie

Treść zostanie zaszyfrowana w Twojej przeglądarce. Serwer zapisze wyłącznie szyfrogram, a klucz pozostanie w adresie linku. [Jak to działa?](#)

Treść do przekazania

🔑 Generuj hasło

🔗 Pokaż

Hasło, klucz API, dane logowania...

Notatka dla odbiorcy (szyfrowana razem z treścią)

np. login: admin, adres panelu: https://...

Ważność linku

Limit otwarć

24 godziny

1 — znika po odczycie

☐  Dodatkowe hasło dostępu

Druga warstwa szyfrowania. Przekaż je odbiorcy inną drogą niż link (np. telefonicznie).

Odbiorca

Adres e-mail

odbiorca@firma.pl

☒ Wyślij link e-mailem

Bez zaznaczenia link tylko skopiujesz — wtedy klucz w ogóle nie przechodzi przez serwer.

☒ Powiadom mnie o odbiorze

E-mail, gdy odbiorca odszyfruje wiadomość.

Nazwa w panelu

np. Dostęp do serwera FTP

Widoczna tylko dla Ciebie w panelu. Nie wpisuj tu przekazywanego hasła.

🔒 Zaszyfruj i utwórz link

AgentifyPass — pomoc i zgłoszenia: it@agentify.pl · © 2026 Agentify

Formularz nowej wiadomości. Po lewej treść i zasady dostępu, po prawej odbiorca.

Wypełnienie pól

Pole	Co wpisać
Treść do przekazania	Hasło, klucz API, dane logowania. Pole jest zasłonięte — podejrzysz je przyciskiem <i>Pokaż</i> . Przycisk <i>Generuj hasło</i> tworzy losowe, mocne hasło (20 znaków).
Notatka dla odbiorcy	Kontekst: login, adres serwera, numer portu. Szyfruje się razem z hasłem, więc może zawierać dane wrażliwe.
Ważność linku	Od 1 godziny do 30 dni. Im krócej, tym lepiej — dzień zwykle wystarcza.
Limit otwarć	Domyślnie 1 („znika po odczycie”). Zwiększ, gdy dane trafiają do kilku osób albo odbiorca może otwierać link na dwóch urządzeniach.
Dodatkowe hasło dostępu	Druga warstwa zabezpieczenia. Odbiorca poda je przed odczytem. Przekaż je innym kanałem niż link — np. telefonicznie.
Adres e-mail odbiorcy	Jeśli zostawisz zaznaczone <i>Wyślij link e-mailem</i> , system wyśle gotową wiadomość. Bez zaznaczenia — skopiujesz link i wyślesz własnym kanałem.
Wiadomość w e-mailu	Krótką informacją dla odbiorcy. Nie jest szyfrowana — nie wpisuj tu hasła.
Nazwa w panelu	Widoczna tylko dla Ciebie, ułatwia odnalezienie wpisu na liście. Nie wpisuj tu hasła ani adresów URL.

agentify

Pulpit Wiadomości + Nowa wiadomość

+ Nowa wiadomość

ŚRODOWISKO DEMONSTRACYJNE Dane są przykładowe, wysyłka e-mail jest wyłączona. Nie wprowadzaj tu prawdziwych haseł.

Nowa wiadomość

Przekaz dane bezpiecznie

Treść zostanie zaszyfrowana w Twojej przeglądarce. Serwer zapisze wyłącznie szyfrogram, a klucz pozostanie w adresie linku. [Jak to działa?](#)

Treść do przekazania Generuj hasło Pokaż

.....

mocne

Notatka dla odbiorcy (szyfrowana razem z treścią)

login: ftpuser, host: ftp.przyklad.pl

Ważność linku Limit otwarć

24 godziny 1 — znika po odczycie

☐ Dodatkowe hasło dostępu
Druga warstwa szyfrowania. Przekazaj je odbiorcy inną drogą niż link (np. telefonicznie).

Odbiorca

Adres e-mail

anna.kowalska@przyklad.pl

☒ Wyślij link e-mailem
Bez zaznaczenia link tylko skopiujesz — wtedy klucz w ogóle nie przechodzi przez serwer.

Wiadomość w e-mailu

np. Hasło dostępu podam telefonicznie

Ta treść nie jest szyfrowana — nie wpisuj tu samego hasła.

☒ Powiadom mnie o odbiorze
E-mail, gdy odbiorca odszyfruje wiadomość.


Nazwa w panelu

Dostęp do serwera FTP

Widoczna tylko dla Ciebie w panelu. Nie wpisuj tu przekazywanego hasła.

Wypełniony formularz. Pasek pod treścią ocenia siłę hasła.

Kliknij **Zaszyfruj i utwórz link**. Szyfrowanie trwa ułamek sekundy i odbywa się na Twoim komputerze.



Gotowy link. Przycisk *Kopiuje link* przenosi go do schowka.

ZAPISZ LINK TERAZ

Ten adres pokazuje się **tylko raz**. Serwer nie zna klucza, więc nie potrafi odtworzyć linku — nie znajdziesz go później w panelu. Jeśli go zgubisz, po prostu utwórz nową wiadomość.

6. Co widzi odbiorca

Jeśli wybrano wysyłkę e-mailem, odbiorca dostaje wiadomość w kolorystyce firmy — z terminem ważności, limitem otwarć i przyciskiem prowadzącym do treści.

BEZPIECZNA PRZESYŁKA

Przesłano dla Ciebie zaszyfrowane dane

Tomasz Gęsiak udostępnia Ci poufne dane przez AgentifyPass. Treść jest zaszyfrowana i dostępna wyłącznie pod poniższym linkiem.

Wiadomość od nadawcy: „*Hasło dostępu przekażę telefonicznie.*”

Dotyczy	Dostęp do serwera FTP
Nadawca	Tomasz Gęsiak (tomasz@przyklad.pl)
Ważny do	26 września 2026 15:23
Limit otwarć	1 — link znika po odczycie

[Otwórz bezpieczną wiadomość](#)

Jeśli przycisk nie działa, skopiuj adres do przeglądarki:
<http://localhost:3062/s/PrzykładowyLink#k=klucz>

ZANIM OTWÓRZYSZ

- Treść odszyfrowuje się dopiero w Twojej przeglądarce — serwer nie zna jej zawartości.
- Do odczytu potrzebne jest **hasło dostępu**, które nadawca przekaże inną drogą (np. telefonicznie).
- Nie przekazuj linku dalej i nie publikuj go na kanałach grupowych.


Pozdrawiamy,
Agentify

Wiadomość wysłana automatycznie z systemu AgentifyPass. Prosimy nie odpowiadać na ten adres.


© 2026 Agentify · it@agentify.pl

Wiadomość, którą dostaje odbiorca.

Po kliknięciu przycisku otwiera się strona z informacją, ile zostało otwarć i do kiedy link jest ważny. Treść nie pojawia się od razu — trzeba kliknąć **Pokaż wiadomość**. Dzięki temu automatyczne skanery linków w programach pocztowych nie „zużywają” wiadomości.




Strona odbiorcy przed odczytaniem.



Po kliknięciu: notatka, hasło do skopiowania i informacja o pozostałych otwarciach.


Jeśli wiadomość ma dodatkowe hasło dostępu, odbiorca zostanie o nie poproszony po kliknięciu *Pokaż wiadomość*.



Ekran hasła dostępu — drugiej warstwy zabezpieczenia.

7. Śledzenie i unieważnianie


Zakładka **Wiadomości** pokazuje wszystko, co wysłałeś, wraz ze stanem i licznikiem otwarć.



Lista z filtrami stanu i wyszukiwarką po nazwie lub odbiorcy.

Stan	Znaczenie
Aktywna	Link działa, czeka na odbiorcę.
Odebrana	Odbiorca odszyfrował dane; treść skasowana z serwera.
Wygasa	Minął termin ważności; treść skasowana.
Unieważniona	Nadawca skasował treść ręcznie, zanim ktokolwiek ją odczytał.

Kliknięcie wiersza otwiera szczegóły z **dziennikiem zdarzeń**: kto utworzył, kiedy poszedł e-mail, kiedy i z jakiego adresu IP wiadomość została otwarta.



Szczegóły i pełny dziennik zdarzeń jednej wiadomości.

Dopóki wiadomość jest aktywna, przycisk **Unieważnij** kasuje zaszyfrowaną treść natychmiast. Użyj go, gdy wyślesz link pod zły adres albo dane przestaną być aktualne.

Jeśli przy tworzeniu zostawiłeś zaznaczone *Powiadom mnie o odbiorze*, dostaniesz e-mail w chwili, gdy odbiorca odszyfruje dane.

POTWIERDZENIE ODBIORU

Twoja bezpieczna wiadomość została otwarta

Odbiorca odszyfrował przesłane dane. Poniżej szczegóły zdarzenia z dziennika audytu.

Limit otwarć został wyczerpany — szyfrogram usunięto z serwera.

Jeśli to **nie** Twój odbiorca otworzył wiadomość, zmień udostępnione dane i powiadom administratora.

Dotyczy	Dostęp do serwera FTP
Odbiorca	anna.kowalska@przyklad.pl
Otwarto	25 września 2026 15:23
Adres IP odbiorcy	83.20.11.4
Pozostałe otwarcia	0 — wiadomość usunięta

AgentifyPass

Wiadomość wysłana automatycznie z systemu AgentifyPass. Prosimy nie odpowiadać na ten adres.

© 2026 Agentify · it@agentify.pl

Powiadomienie o odbiorze — z godziną i adresem IP odbiorcy.

8. Częste sytuacje

Odbiorca pisze, że link nie działa

Najczęściej link został już otwarty (limit wyczerpany) albo minął termin ważności. Sprawdź stan w zakładce *Wiadomości* i po prostu utwórz nową wiadomość. Druga częsta przyczyna: program pocztowy skrócił adres i obciął fragment po # — wtedy prześlij link ponownie, wklejając go jako zwykły tekst.

Wysłałem hasło do niewłaściwej osoby

Wejdź w szczegóły wiadomości i kliknij **Unieważnij**. Jeśli stan to wciąż „Aktywna”, nikt treści nie zobaczył. Jeśli widnieje „Odebrana” — hasło trzeba zmienić u źródła.

Zamknąłem stronę z linkiem, zanim go skopiowałem

Linku nie da się odtworzyć — to konsekwencja tego, że serwer nie zna klucza. Utwórz nową wiadomość, a starą unieważnij.

Wiadomość trafiła do spamu

Poproś odbiorcę o sprawdzenie folderu Spam. Możesz też zamiast wysyłki e-mailem skopiować link i przekazać go kanałem, z którego korzystacie na co dzień — link działa tak samo.

Czy mogę zobaczyć, co wysłałem?

Nie. Panel pokazuje nazwę, odbiorcę i historię, ale nie treść — nie ma jej czym odszyfrować. To zamierzone: dzięki temu nikt inny też jej nie odczyta.


9. Siedem zasad bezpiecznego użycia

1. **Hasło dostępu innym kanałem.** Jeśli używasz dodatkowego hasła, nie podawaj go w tym samym e-mailu co link — inaczej nic nie chroni.
2. **Krótki termin ważności.** Doba zamiast miesiąca. Link, o którym wszyscy zapomnieli, to link, którego nikt nie pilnuje.
3. **Limit otwarć równy 1**, chyba że naprawdę potrzeba więcej.
4. **Bez haseł w nazwie i w wiadomości e-mail.** Te pola nie są szyfrowane.
5. **Nie przesyłaj linku dalej.** Każde przekazanie zwiększa krąg osób, które mogą zużyć odczyt.
6. **Sprawdzaj adres odbiorcy** przed wysłaniem — po kliknięciu wiadomość już wyjdzie.
7. **Reaguj na powiadomienia.** Jeśli dostajesz informację o odbiorze, a odbiorca twierdzi, że nie otwierał — zmień hasło i powiadom administratora.

10. Dla administratora

Wygląd i logo firmy

Ustawienia → **Wygląd**: styl interfejsu (klasyczny albo szklany na zdjęciu), zdjęcie tła z suwakiem przyciemnienia, kolor wiodący i logo firmy. Ustawienia obowiązują w panelu, na ekranie logowania, na stronie odbiorcy i w wiadomościach e-mail.



Ustawienia → Wygląd: styl, tło, kolory i logo w dwóch wariantach.

LOGO WGRYWA SIĘ DWA RAZY


To samo logo nie działa na jasnym i ciemnym tle — białe litery znikają w wiadomości e-mail, ciemne giną w stylu szklanym. Dlatego są dwa pola: **na jasne tło** (maile i styl klasyczny) oraz **na ciemne tło** (styl szklany). Wgraj wersję z przezroczystym tłem o wysokości co najmniej 64 px; jeśli wgrasz tylko jedną, będzie używana wszędzie.

Kontakt w stopce

Pola **Adres kontaktowy** i **Telefon kontaktowy** w sekcji „Nazewnictwo i kontakt” trafiają do stopki panelu, ekranu logowania, strony odbiorcy i wszystkich wiadomości e-mail. Puste pole po prostu znika ze stopki — warto uzupełnić przynajmniej adres, żeby odbiorca spoza firmy wiedział, gdzie zgłosić problem.

Pocztą wychodzącą

Ustawienia → **Pocztą**: dane serwera SMTP, adres nadawcy, stopka i podgląd wszystkich czterech szablonów wiadomości na żywo. Przycisk *Wyślij test* sprawdza konfigurację.




Konfiguracja SMTP z podglądem wiadomości obok.

ZANIM MAILE ZACZNĄ DOCIERAĆ

Domena nadawcy musi mieć poprawne rekordy **SPF**, **DKIM** i **DMARC**. Bez nich wiadomości trafiają do spamu, niezależnie od ich treści.

Użytkownicy

Użytkownicy: zakładanie kont, nadawanie roli (użytkownik / administrator), reset hasła i blokowanie dostępu. Nowe konto dostaje hasło tymczasowe, które system wymusi zmienić przy pierwszym logowaniu. Odbiorcy linków kont nie potrzebują.



Zarządzanie kontami pracowników.

11. Środowisko demonstracyjne

Pod adresem <https://safe.0505.pl> działa kopia systemu z danymi przykładowymi — do pokazów i do nauki obsługi.

Adres	https://safe.0505.pl
Login	demo@agentify.pl
Hasło	Demo-AgentifyPass-2026

Demo jest oznaczone paskiem w interfejsie, a **wysyłka e-mail jest w nim wyłączona** — wiadomości zapisują się do pliku zamiast wychodzić w świat. Nie wprowadzaj tam prawdziwych haseł.